



industry

**BRAYT**<sup>®</sup>

*more than polishing ...*



**SPEC**



2017 / 2018





## BRAYT i01 HIGH GLOSS ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

Полировальная паста BRAYT i01 HIGH GLOSS предназначена для всех видов лаков, в том числе для твердых лаков устойчивых к царапинам (керамические лаки). Можно применять как на свежие так и на старые ЛКП. Быстро устраняет риски и дефекты после шлифования наждачной бумагой P1500. Паста работает со всеми доступными на рынке полировальниками (губки, овчина, микрофибра). Не содержит наполнителей и силиконов.

объем	номер артикула
1 КГ	11564



## BRAYT i1 STRONG ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

Полировальная паста BRAYT i1 STRONG предназначена для всех видов лаков, применяемых в промышленности, в том числе для твердых лаков устойчивых к царапинам (керамические лаки). Быстро устраняет риски и дефекты после шлифования наждачной бумагой. Можно применять как на свежие так и на старые ЛКП. Не содержит силикона и наполнителей.

объем	номер артикула
1 КГ	11216



## BRAYT i1 LIQUID ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

Это эффективное средство для полирования лаковых покрытий всех видов. Быстро устраняет дефекты после шлифования наждачной бумагой и другие эксплуатационные повреждения, гарантируя получение идеальной поверхности. Содержит высококачественные полирующие минералы, что обеспечивает быстрое удаление дефектов и достижение высокого глянца за счет одноэтапного процесса. Благодаря оптимальному составу средство не приводит к чрезмерному нагреванию поверхности и легко удаляется с поверхности.

объем	номер артикула
500 Г	11212
1 КГ	11211
4,6 КГ	11213



## BRAYT i11 CUT ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

Предназначена для полирования традиционных лаков и гелькоутов. За счет одноэтапного процесса быстро устраняет дефекты после шлифования наждачной бумагой P1200. Обладает высокими режущими свойствами и одновременно позволяет получить высокий уровень глянца покрытия. Можно применять как ручную так и с применением полировальной машинки.

объем	номер артикула
1 КГ	11218



## BRAYT i11 ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

Предназначена для полирования полиэфирных (PE), полиуретановых (PU), акриловых и водных лаков. За счет одноэтапного процесса быстро устраняет дефекты после шлифования наждачной бумагой, обеспечивая высокое качество ЛКП. Содержащиеся высококачественные полирующие минералы, гарантируют достижение высокого глянца без чрезмерного нагревания поверхности. Не содержит силиконов и наполнителей.

объем	номер артикула
1 КГ	11217
4,5 КГ	11541



## BRAYT i2 ПОЛИРОВАЛЬНОЕ МОЛОЧКО

Это универсальное доводочное средство для всех видов лаков. Устраняет дефекты после полирования и гарантирует идеальный зеркальный блеск. Высококачественные полировальные минералы обеспечивают безупречный зеркальный блеск без галограмм, а оптимальные пропорции твердых и вяжущих частиц позволяют содержать рабочее место в чистоте и способствуют легкому удалению остатков продукта с поверхностей.

объем	номер артикула
1 КГ	11214



## BRAYT i3 ЗАЩИТА И ОЧИСТКА

Это продукт предназначенный для всех видов красок и лаков. Полирование гарантирует отличный внешний вид ЛКП и защитную оболочку так же в случае трудных поверхностей. Удаляет следы от чистящих средств, потускнения, одновременно создавая дополнительную антистатическую защиту. Не содержит силикона и двуокиси кремния.

объем	номер артикула
500 мл	300007799

## МЕХОВЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНИКИ



### ШЕРСТЬ ЯГНЕНКА «D»

Профессиональная полировальная насадка выполненная из 100% натуральной шерсти ягненка предназначена для удаления дефектов и обновления различных твердых покрытий, таких как керамические лаки, технические гелькоуты, промышленные лаки, отверждаемые УФ излучением. Продукт используется в автомобильной и мебельной отраслях, а так же при производстве изделий из композитов. Волнистый толстый слой шерсти делает ее гладкой и мягкой.

размер	номер артикула
ø 130 мм	300006472
ø 150 мм	300005556
ø 180 мм	300005555



### ШЕРСТЬ ЯГНЕНКА «MM»

Профессиональная полировальная насадка выполненная из 100% натуральной шерсти ягненка. Предназначена для удаления рисков после наждачной бумаги, потускнений возникших в процессе эксплуатации и т.п. Рекомендуется для работы после шлифовки наждачной бумагой градации P1200-1500. Продукт используется в автомобильной и мебельной отраслях, а так же при производстве изделий из композитов.

размер	номер артикула
ø 80 мм	300006473
ø 150 мм	300005558
ø 180 мм	300005557



### ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИРОВАЛЬНИК ИЗ ОВЧИНЫ

Профессиональный полировальник для полировальных работ из 100% натуральной овчины (длина шерсти 8мм) на полиуретановой подошве. Рекомендуется при работе с ротационной машинкой.

размер	номер артикула
ø 150 мм	300007652



### МЕХОВОЙ ПОЛИРОВАЛЬНИК

Шерстяной полировальный круг из 100% натуральной овчины. Идеально подходит для удаления царапин и матовости на больших поверхностях. Можно полировать полиуретаны и гелькоуты.

размер	номер артикула
ø 200 мм	300006613



### ДУХХСТОРОННИЙ МЕХОВОЙ ПОЛИРОВАЛЬНИК

Шерстяной полировальный круг из 100% натуральной овчины. Идеально подходит для удаления царапин и матовости на больших поверхностях. Можно полировать полиуретаны и гелькоуты.

размер	номер артикула
ø 220 мм	300006614



### МЕХОВОЙ ПОЛИРОВАЛЬНИК

Продукт из 100% натуральной шерсти. Предназначен для полирования труднодоступных мест: углов, кромок и т.д. Удаляет матовость и риски на поверхностях окрашенных ПУ лаками и гелькотами.

размер	номер артикула
ø 80 мм	300006619

## ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ГУБКИ



### ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА PROFİ

Полировальная губка из инновационного пенополиуретана, уменьшающего эффект перегрева поверхности. Прекрасно работает с полировальными пастами и полировальным молочком.

размер	номер артикула
ø 80 x 30 мм	300007281
ø 150 x 30 мм	300005933
ø 180 x 30 мм	300007260



### ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА FINISH

Полировальная губка, выполненная из материалов нового поколения. Предназначена для полировки и нанесения защитного покрытия. Прекрасно работает с пастой, молочком и воском. Обеспечивает отличное качество поверхности.

размер	номер артикула
ø 80 x 30 мм	300007282
ø 150 x 30 мм	300005934



### ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА С НАСЕЧКОЙ - БЕЛАЯ

Твердая полировальная губка с насечкой в форме квадратов для эффективного полирования поверхности. Твердый паралон и насечка способствуют сокращению времени полирования при работе с пастами с изменяемой структурой абразива. Паралон позволяет достигнуть идеального результата, а твердая прокладка и прочная липучка обеспечивают прочную стабильную фиксацию. Продукт предназначен для полирования на свежих и твердых лаках.

размер	номер артикула
ø 135 x 25 мм	300007992
ø 180 x 25 мм	300007990



### ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА С НАСЕЧКОЙ - СЕРАЯ

Полировальная губка с нарезкой в форме квадратов для доводочного полирования поверхности. Превосходно удаляет все дефекты оставшиеся после полирования. Твердая прокладка и прочная липучка обеспечивают прочную фиксацию и достижение идеального результата.

размер	номер артикула
ø 135 x 25 мм	300007993
ø 180 x 25 мм	300007991



### ФИНИШНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА

Губка с открытыми порами для доводочного полирования. Предназначена для удаления голограмм и небольших дефектов.

размер	номер артикула
ø 230 мм	300007873



## КРЕПЛЕНИЕ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ДИСКА



### ОПОРНАЯ ТАРЕЛКА - УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Крепление абразивных кругов и полировальных насадок на «липучку». Универсальная полиуретановая прокладка.  
Резьба: М14


размер	номер артикула
∅ 120 мм	300005879
∅ 150 мм	300005880



### ОПОРНАЯ ТАРЕЛКА „SOFT” - КРАСНАЯ

Крепление абразивных кругов и полировальных насадок на «липучку». Мягкая полиуретановая прокладка позволяет обрабатывать поверхности со сложным профилем.  
Резьба: М14


размер	номер артикула
∅ 120 мм	300005881
∅ 80 мм	300007933



### ОПОРНАЯ ТАРЕЛКА „FLEXI” - ЖЕЛТАЯ

Благодаря эластичности обеспечивает свободный доступ к труднодоступным местам во время полирования.  
Резьба: М14

размер	номер артикула
∅ 180 мм	300006474



### ТОНКАЯ ОПОРНАЯ ТАРЕЛКА „THIN” - КРАСНАЯ

Тонкая амортизирующая прокладка обеспечивает стабильную работу на больших поверхностях.  
Резьба: М14

размер	номер артикула
∅ 150 мм	300007932

## САЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ



### Красная (40 x 40 см)

Для ручной полировки и финишной полировки.

номер артикула 300005575

### Серая (40 x 40 см)

Предназначена для дополнительной финишной полировки.

номер артикула 300005573

### Т.серая / Желтый шов (40 x 40 см)

Для протирки стекол и зеркал.

номер артикула 300007651

### Т.серая / Красный шов (40 x 60 см)

Для полирования и удаления остатков полировальных паст.

номер артикула 300007649

### Желтая (40 x 40 см)

Для восков.

номер артикула 300007650

### Белая (40 x 60 см)

Идеальна для протирки и очистки различных поверхностей.

номер артикула 300007648



### ГРУНТ – ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЬ 1 К белый

Грунтовка 1К для заполнения незначительных дефектов на металлических, алюминиевых и деревянных поверхностях. Обладает антикоррозионными свойствами. После отверждения может быть окрашена всеми видами красок, в том числе 1К 2К акриловыми, алкидными и нитроцеллюлозными красками.

объем	номер артикула
400 мл	300007902



### ЦИНК – АЛЮМИНИЕВАЯ КРАСКА

Цинк-алюминиевая аэрозольная краска для ремонта оцинкованных и других металлических поверхностей. Обладает высокими антикоррозионными свойствами. Может применяться при окраске сварных или шлифованных элементов.

объем	номер артикула
500 мл	300006058



### ЦИНК – АЛЮМИНИЕВАЯ КРАСКА НОВАЯ ФОРМУЛА

Высококачественная цинк-алюминиевая аэрозольная краска для ремонта незначительных дефектов на гальванически обработанных металлах. Продукт быстро сохнет, обладает высокой адгезией и укрывистостью. Не тускнеет устойчив к УФ излучению.

объем	номер артикула
500 мл	300007175



### SPEC АЛЮМИНИЕВАЯ И ЦИНК-АЛЮМИНИЕВАЯ КРАСКА

1К виниловые антикоррозийные краски предназначены как для декоративной так и для антикоррозионной окраски чистых или покрытых ржавчиной поверхностей. Обладает высокой адгезией к различного вида поверхностям (оцинковка, цинк, алюминий, а так же штукатурка). После нанесения образует быстросохнущее эластичное покрытие. Алюминиевая краска содержит пигменты алюминиевой пыли Цинк-Алюминиевая краска дополнительно содержит пигменты цинковой пыли.

объем	номер артикула
Алюминиевая краска	
1 л	300007834
Цинк - алюминиевая краска	
1 л	300007835



### ШПАТЛЁВКА SPEC UNIVERSAL

2-компонентная наполняющая полиэфирная шпатлёвка предназначена для локального ремонта. Характеризуется хорошей адгезией к поверхностям из металла, дерева и ламинатов. Увеличенный час жизнеспособности обеспечивает комфорт нанесения, а короткое время отверждения на быструю легкую обработку материала.

объем	номер артикула
4,5 КГ	6744



### ШПАТЛЁВКА SPEC LONG LIFE

Высококачественная полиэфирная шпатлевка с увеличенной, до 30 минут, жизнеспособностью смеси. Предназначена для применения на больших поверхностях. Идеально подходит для шпатлевания ж/д вагонов, автобусов, контейнеров и т.д. Характеризуется хорошей адгезией к различного вида поверхностям. Консистенция продукта позволяет на его легкое нанесение, но продукт не сплывает при нанесении толстым слоем. Дополнительно, затвердевший материал обладает соответствующей эластичностью и легко обрабатывается.

вес	номер артикула
4,5 КГ	6045

НОВИНКА



### ШПАТЛЁВКА SPEC LONG LIFE HV

Высококачественная полиэфирная шпатлевка с увеличенной, до 1 часа 20 минут, жизнеспособностью смеси. Предназначена для применения на больших поверхностях. Идеально подходит для шпатлевания ж/д вагонов, автобусов, контейнеров и т.д. Характеризуется хорошей адгезией к различного вида поверхностям. Консистенция продукта позволяет на его легкое нанесение, но продукт не сплывает при нанесении толстым слоем. Дополнительно, затвердевший материал обладает соответствующей эластичностью и легко обрабатывается.

вес	номер артикула
4,5 КГ	11563



### ШПАТЛЁВКА SPEC HIGH TEMP

Высококачественная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка с повышенной устойчивостью к высоким температурам, до 200°C. Частично проводит электричество. В основном, предназначена для обработки поверхностей, предназначенных для порошковой покраски. Продукт обладает соответствующей эластичностью и очень хорошей адгезией к различного вида поверхностям.

вес	номер артикула
0,5 КГ	6885
4,5 КГ	6890

ПЕЧАТЬ ДИСТРИБЬЮТОРА



**TROTON** Sp. z o.o.  
POLAND 78-120 GOŚCINO, ZABROWO 14A  
TEL./FAX +48 94 351 23 94, +48 94 351 26 22  
troton@troton.com.pl

[www.troton.pl](http://www.troton.pl)